


Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR 15-G3/8"MT

1025828

- Koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner, används för att koppla invändigt gängade komponenter



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR 15-G3/8"MT

1025828



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/8
LENGTH_L	36
Längd (I1)	9,5
Längd (I2)	18
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541033374
Item no GTIN	07331541033374
Item no LVI	2072103
Item no NOBB	48326403
Item no NRF	5110966
Item no RSK	1870202
Item no VVS	045317114

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	35
Objekt Enhetslängd	20
Artikel Enhet Vikt	0,041
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262427
Förpackning GTIN PL3	06414905262434
Förpackningshöjd PL1	170
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL3	170
Förpackningsmängd PL1	10

Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000255
Förpackningsvolym PL3	0,0039525
Förpackningsvikt PL1	0,41
Förpackningsvikt PL3	8,5
Förpackningsbredd PL1	15
Förpackningsbredd PL3	155

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs