


Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR 15-G1/2"MT

1025829

- Koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner, används för att koppla invändigt gängade komponenter



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR 15-G1/2"MT

1025829



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	36
Längd (I1)	9
Längd (I2)	18
z1	9

Product code

Item no EAN	7331541033381
Item no GTIN	07331541033381
Item no LVI	2072104
Item no NOBB	41944802
Item no NRF	5110968
Item no RSK	1870203
Item no VVS	045317115

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	35
Objekt Enhetslängd	25
Artikel Enhet Vikt	0,04
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262441
Förpackning GTIN PL3	06414905262458
Förpackning GTIN PL4	06414905262465
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	140

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningsmängd PL4	9600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00028
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	0,42
Förpackningsvikt PL3	8,13
Förpackningsvikt PL4	409
Förpackningsbredd PL1	20
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs