


Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR 18-G1/2"MT

1025830

- Koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner, används för att koppla invändigt gängade komponenter



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR 18-G1/2"MT

1025830



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
LENGTH_L	38
Längd (I1)	9
Längd (I2)	20
z1	9

Product code

Item no EAN	7331541033398
Item no GTIN	07331541033398
Item no LVI	2072109
Item no NOBB	48326418
Item no NRF	5110972
Item no RSK	1870204
Item no VVS	045317117

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	25
Artikel Enhet Vikt	0,044
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262472
Förpackning GTIN PL3	06414905262489
Förpackning GTIN PL4	06414905262496
Förpackningshöjd PL1	130
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	105

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningsmängd PL4	9600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000273
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,44
Förpackningsvikt PL3	8,93
Förpackningsvikt PL4	447,4
Förpackningsbredd PL1	20
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs