


Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR 22-G3/4"MT

1025832

- Koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner, används för att koppla invändigt gängade komponenter



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng NKB DR 22-G3/4"MT

1025832



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
LENGTH_L	44,5
Längd (I1)	10,5
Längd (I2)	24
z1	10

Product code

Item no EAN	7331541033411
Item no GTIN	07331541033411
Item no LVI	2072113
Item no NOBB	41944821
Item no NRF	5110973
Item no RSK	1870206
Item no VVS	045317122

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,081
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262526
Förpackning GTIN PL3	06414905262533
Förpackning GTIN PL4	06414905262540
Förpackningshöjd PL1	135
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	140

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningsmängd PL4	4800
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000567
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	0,41
Förpackningsvikt PL3	8,23
Förpackningsvikt PL4	413,8
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs