


Uponor Q&E Koppling inv gäng NKB DR 15-1/2"FT

1025837

- Koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner, används för att koppla utvändiga gängade komponenter



Om Uponor Q&E Koppling inv gäng NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling inv gäng NKB DR 15-1/2"FT

1025837



Measurements

Invändig gänga Rp	1/2
LENGTH_L	41
Längd (l1)	17
Längd (l2)	18
z1	6

Product code

Item no EAN	7331541033473
Item no GTIN	07331541033473
Item no LVI	2072164
Item no NOBB	41944866
Item no NRF	5110996
Item no RSK	1870212
Item no VVS	045318115

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,077
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262618
Förpackning GTIN PL3	06414905262625
Förpackning GTIN PL4	06414905262632
Förpackningshöjd PL1	140
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708
Förpackningslängd PL1	130

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	150
Förpackningsmängd PL4	7200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000546
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	0,77
Förpackningsvikt PL3	11,73
Förpackningsvikt PL4	579,4
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs