


Uponor Q&E Koppling inv gäng NKB DR 22-3/4"FT

1025840

- Koppling för PEX-rör i NKB-dimensioner, används för att koppla utvändiga gängade komponenter



Om Uponor Q&E Koppling inv gäng NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling inv gäng NKB DR 22-3/4"FT

1025840



Measurements

Invändig gänga Rp	3/4
LENGTH_L	48
Längd (I1)	18
Längd (I2)	24
z1	6

Product code

Item no EAN	7331541033503
Item no GTIN	07331541033503
Item no LVI	2072173
Item no RSK	1870214
Item no VVS	045318122

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	35
Artikel Enhet Vikt	0,1
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262649
Förpackning GTIN PL3	06414905262656
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL3	270
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000665
Förpackningsvolym PL3	0,0103275
Förpackningsvikt PL1	0,53
Förpackningsvikt PL3	10,77
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL3	255

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs