


Uponor Q&E Koppling med löpmutter NKB DR 18-3/4"SN

1025857

- Används för att koppla PEX-rör i NKB-dimensioner mot komponenter som kan bytas ut vid service



Om Uponor Q&E Koppling med löpmutter NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling med löpmutter NKB DR 18-3/4"SN

1025857



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
LENGTH_L	34
Längd (l1)	6,5
Längd (l2)	20
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541033589
Item no GTIN	07331541033589
Item no LVI	2072210
Item no NOBB	41944904
Item no NRF	5111011
Item no RSK	1870222
Item no VVS	045318148

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,065
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262687
Förpackning GTIN PL3	06414905262694
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL3	270
Förpackningsmängd PL1	5

Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00057
Förpackningsvolym PL3	0,0103275
Förpackningsvikt PL1	0,33
Förpackningsvikt PL3	6,91
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	255

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs