


Uponor Q&E Koppling med löpmutter NKB DR 22-3/4"SN

1025858

- Används för att koppla PEX-rör i NKB-dimensioner mot komponenter som kan bytas ut vid service



Om Uponor Q&E Koppling med löpmutter NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling med löpmutter NKB DR 22-3/4"SN

1025858



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
LENGTH_L	38
Längd (l1)	6,5
Längd (l2)	24
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541033596
Item no GTIN	07331541033596
Item no LVI	2072213
Item no NOBB	41944912
Item no NRF	5111013
Item no RSK	1870223
Item no VVS	045318152

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	35
Artikel Enhet Vikt	0,073
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262700
Förpackning GTIN PL3	06414905262717
Förpackningshöjd PL1	110
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	195
Förpackningslängd PL3	270
Förpackningsmängd PL1	5

Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00075075
Förpackningsvolym PL3	0,0103275
Förpackningsvikt PL1	0,37
Förpackningsvikt PL3	7,76
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL3	255

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs