


## Uponor Q&E Skarvkoppling NKB DR 18-18

1025883

- Skarvkoppling för PEX-rör i NKB-dimensioner



### Om Uponor Q&E Skarvkoppling NKB DR

#### Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

#### Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

## Uponor Q&E Skarvkoppling NKB DR 18-18

1025883



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541033725  |
| Item no GTIN | 07331541033725 |
| Item no LVI  | 2072306        |
| Item no NOBB | 48326437       |
| Item no NRF  | 5110936        |
| Item no RSK  | 1870247        |
| Item no VVS  | 045319118      |

### Mått och dimensioner

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd  | 25    |
| Objekt Enhetslängd | 41    |
| Artikel Enhet Vikt | 0,043 |
| Objektsenhetsbredd | 25    |
| Item_UOM           | st    |

### Measurements

|            |    |
|------------|----|
| LENGTH_L   | 43 |
| Längd (I1) | 20 |
| Längd (I2) | 20 |
| z1         | 3  |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1  | 06414905262847 |
| Förpackning GTIN PL3  | 06414905262854 |
| Förpackning GTIN PL4  | 06414905262861 |
| Förpackningshöjd PL1  | 40             |
| Förpackningshöjd PL3  | 155            |
| Förpackningshöjd PL4  | 700            |
| Förpackningslängd PL1 | 120            |
| Förpackningslängd PL3 | 270            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningslängd PL4 | 1200        |
| Förpackningsmängd PL1 | 5           |
| Förpackningsmängd PL3 | 100         |
| Förpackningsmängd PL4 | 300         |
| Förpackningstyp PL1   | Plastic_Bag |
| Förpackningstyp PL3   | Box         |
| Förpackningstyp PL4   | Pallet      |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,000432    |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,0104625   |
| Förpackningsvolym PL4 | 0,672       |
| Förpackningsvikt PL1  | 0,22        |
| Förpackningsvikt PL3  | 4,6         |
| Förpackningsvikt PL4  | 37,9        |
| Förpackningsbredd PL1 | 90          |
| Förpackningsbredd PL3 | 250         |
| Förpackningsbredd PL4 | 800         |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)