


Uponor Q&E Vinkel utv gäng NKB DR 15-G1/2"MT

1025910

- Vinkel för PEX-rör i NKB-dimensioner, används mot invändigt gängade komponenter



Om Uponor Q&E Vinkel utv gäng NKB DR

Specifikation



- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Vinkel utv gäng NKB DR 15-G1/2"MT

1025910



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1/2
Längd (L1)	26
Längd (L2)	30,5
z1	16,5
Z2	12,5

Product code

Item no EAN	7331541033763
Item no GTIN	07331541033763
Item no LVI	2072404
Item no NOBB	48326441
Item no NRF	5110922
Item no RSK	1870227
Item no VVS	045321115

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	28
Objekt Enhetslängd	38
Artikel Enhet Vikt	0,05
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262977
Förpackning GTIN PL3	06414905262984
Förpackningshöjd PL1	60
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL3	350
Förpackningsmängd PL1	10

Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000576
Förpackningsvolym PL3	0,0098
Förpackningsvikt PL1	0,55
Förpackningsvikt PL3	11,1
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL3	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com