


Uponor Q&E Vinkel utv gäng NKB DR 18-G3/4"MT

1025911

- Vinkel för PEX-rör i NKB-dimensioner, används mot invändigt gängade komponenter



Om Uponor Q&E Vinkel utv gäng NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Vinkel utv gäng NKB DR 18-G3/4"MT

1025911



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
Längd (I1)	35
Längd (I2)	36
z1	25,5
Z2	16

Product code

Item no EAN	7331541033770
Item no GTIN	07331541033770
Item no LVI	2072410
Item no NOBB	41944745
Item no NRF	5110924
Item no RSK	1870228
Item no VVS	045321118

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	45
Artikel Enhet Vikt	0,12
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905262991
Förpackning GTIN PL3	06414905263004
Förpackningshöjd PL1	110
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL3	270
Förpackningsmängd PL1	5

Förpackningsmängd PL3	75
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0005225
Förpackningsvolym PL3	0,0103275
Förpackningsvikt PL1	0,6
Förpackningsvikt PL3	9,22
Förpackningsbredd PL1	25
Förpackningsbredd PL3	255

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs