


Uponor Q&E Vinkel utv gäng NKB DR 22-G3/4"MT

1025912

- Vinkel för PEX-rör i NKB-dimensioner, används mot invändigt gängade komponenter



Om Uponor Q&E Vinkel utv gäng NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Vinkel utv gäng NKB DR 22-G3/4"MT

1025912



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
Längd (l1)	35
Längd (l2)	40
z1	25,5
z2	16

Product code

Item no EAN	7331541033787
Item no GTIN	07331541033787
Item no LVI	2072413
Item no NOBB	41944753
Item no NRF	5110926
Item no RSK	1870229
Item no VVS	045321122

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	45
Artikel Enhet Vikt	0,12
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263011
Förpackning GTIN PL3	06414905263028
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL3	270
Förpackningsmängd PL1	5

Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000475
Förpackningsvolym PL3	0,0103275
Förpackningsvikt PL1	0,63
Förpackningsvikt PL3	6,5
Förpackningsbredd PL1	25
Förpackningsbredd PL3	255

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com