


Uponor Q&E Vinkel med löpmutter NKB DR 22-3/4"SN

1025936

- Vinkelkoppling för att koppla PEX-rör i NKB-dimensioner mot komponenter som kan bytas ut vid service



Om Uponor Q&E Vinkel med löpmutter NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Vinkel med löpmutter NKB DR 22-3/4"SN

1025936



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Längd (l1)	39
Längd (l2)	40
z1	32
Z2	13,7

Product code

Item no EAN	7331541033909
Item no GTIN	07331541033909
Item no LVI	2072513
Item no NOBB	41944715
Item no NRF	5110913
Item no RSK	1870242
Item no VVS	045324122

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,12
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263097
Förpackning GTIN PL3	06414905263103
Förpackningshöjd PL1	200
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	110
Förpackningslängd PL3	270
Förpackningsmängd PL1	5

Förpackningsmängd PL3	75
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00099
Förpackningsvolym PL3	0,0103275
Förpackningsvikt PL1	0,64
Förpackningsvikt PL3	9,86
Förpackningsbredd PL1	45
Förpackningsbredd PL3	255

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs