


Uponor Q&E T-rör NKB DR 15-15-15

1025967

- T-rörskoppling för PEX-rör i NKB-dimensioner



Om Uponor Q&E T-rör NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E T-rör NKB DR 15-15-15

1025967



Product code

Item no EAN	7331541034005
Item no GTIN	07331541034005
Item no LVI	2072803
Item no NOBB	48326543
Item no NRF	5110866
Item no RSK	1870256
Item no VVS	045325115

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	16
Objekt Enhetslängd	64
Artikel Enhet Vikt	0,049
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	32
Längd (I2)	24,5
Längd (I3)	32
z1	14
Z2	6,5
Z3	14

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263240
Förpackning GTIN PL3	06414905263257
Förpackning GTIN PL4	06414905263264
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL3	188
Förpackningshöjd PL4	708

Förpackningslängd PL1	170
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningsmängd PL4	9600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000476
Förpackningsvolym PL3	0,009321604
Förpackningsvolym PL4	0,67968
Förpackningsvikt PL1	0,54
Förpackningsvikt PL3	5,5
Förpackningsvikt PL4	553
Förpackningsbredd PL1	140
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com