


## Uponor Q&E Fördelare utv-löpmutter E NKB DR G3/4"MT/SN 2x15 c/c35mm

**1026026**

- Fördelare med utbytbara nipplar, för tappvatten och värme
- Ej för användning i skåp, på grund av stickens avstånd på c/c 35



### Om Uponor Q&E Fördelare utv-löpmutter E NKB DR

#### Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

#### Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

## Uponor Q&E Fördelare utv-löpmutter E NKB DR G3/4"MT/SN 2x15 c/c35mm

1026026



### Measurements

|                     |      |
|---------------------|------|
| Cylindrisk_gänga_G  | 0,75 |
| Cylindrisk_gänga_G1 | 0,75 |
| LENGTH_L            | 87   |
| Längd (I1)          | 22   |
| Längd (I2)          | 30   |
| Längd (I3)          | 44   |
| Z Mätning b         | 35   |
| z1                  | 11   |
| Z2                  | 23   |
| Z3                  | 25,7 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541034111  |
| Item no GTIN | 07331541034111 |
| Item no LVI  | 2072022        |
| Item no RSK  | 1870281        |
| Item no VVS  | 046162115      |

### Mått och dimensioner

|                    |      |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd  | 80   |
| Objekt Enhetslängd | 50   |
| Artikel Enhet Vikt | 0,25 |
| Objektsenhetsbredd | 30   |
| Item_UOM           | st   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905263431 |
| Förpackning GTIN PL3 | 06414905263448 |
| Förpackningshöjd PL1 | 80             |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Förpackningshöjd PL3  | 140         |
| Förpackningslängd PL1 | 50          |
| Förpackningslängd PL3 | 350         |
| Förpackningsmängd PL1 | 1           |
| Förpackningsmängd PL3 | 50          |
| Förpackningstyp PL1   | Plastic_Bag |
| Förpackningstyp PL3   | Box         |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00012     |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,0098      |
| Förpackningsvikt PL1  | 0,26        |
| Förpackningsvikt PL3  | 13,1        |
| Förpackningsbredd PL1 | 30          |
| Förpackningsbredd PL3 | 200         |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)