


Uponor Q&E Fördelare utv-löpmutter E NKB DR G3/4"MT/SN 3x15 c/c35mm

1026027

- Fördelare med utbytbara nipplar, för tappvatten och värme
- Ej för användning i skåp, på grund av stickens avstånd på c/c 35



Om Uponor Q&E Fördelare utv-löpmutter E NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gångor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Fördelare utv-löpmutter E NKB DR G3/4"MT/SN 3x15 c/c35mm

1026027



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Cylindrisk_gänga_G1	0,75
LENGTH_L	122
Längd (I1)	22
Längd (I2)	30
Längd (I3)	44
Z Mätning b	35
z1	11
Z2	23
Z3	25,7

Product code

Item no EAN	7331541034128
Item no GTIN	07331541034128
Item no LVI	2072023
Item no RSK	1870282
Item no VVS	046163115

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	120
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,33
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263455
Förpackning GTIN PL3	06414905263462
Förpackningshöjd PL1	120

Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningslängd PL1	50
Förpackningslängd PL3	350
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00015
Förpackningsvolym PL3	0,0098
Förpackningsvikt PL1	0,34
Förpackningsvikt PL3	13,7
Förpackningsbredd PL1	25
Förpackningsbredd PL3	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com