


Uponor Q&E Fördelare utv-löpmutter E NKB DR G3/4"MT/SN 4x15 c/c35mm

1026028

- Fördelare med utbytbara niplar, för tappvatten och värme
- Ej för användning i skåp, på grund av stickens avstånd på c/c 35



Om Uponor Q&E Fördelare utv-löpmutter E NKB DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Fördelare utv-löpmutter E NKB DR G3/4"MT/SN 4x15 c/c35mm

1026028



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Cylindrisk_gänga_G1	0,75
LENGTH_L	157
Längd (I1)	22
Längd (I2)	30
Längd (I3)	44
Z Mätning b	35
z1	11
Z2	23
Z3	25,7

Product code

Item no EAN	7331541034135
Item no GTIN	07331541034135
Item no LVI	2072024
Item no RSK	1870283
Item no VVS	046164115

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	150
Objekt Enhetslängd	55
Artikel Enhet Vikt	0,42
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263479
Förpackning GTIN PL3	06414905263486
Förpackningshöjd PL1	150

Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningslängd PL1	55
Förpackningslängd PL3	350
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00020625
Förpackningsvolym PL3	0,0098
Förpackningsvikt PL1	0,43
Förpackningsvikt PL3	13
Förpackningsbredd PL1	25
Förpackningsbredd PL3	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs