


Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 2x15 c/c50mm

1026048

- Fördelare med utbytbara nippel, för tappvatten och värme



Om Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter Q&E E NKB DR

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stängskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 2x15 c/c50mm

1026048



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Cylindrisk_gänga_G1	0,75
LENGTH_L	108
Längd (l1)	26,5
Längd (l2)	31,5
Längd (l3)	44
Z Mätning b	50
z1	15,5
Z2	25
Z3	26

Product code

Item no EAN	7331541034166
Item no GTIN	07331541034166
Item no LVI	2072012
Item no NOBB	41945025
Item no NRF	5111064
Item no RSK	1870288
Item no VVS	046162215

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	110
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,29
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263493
----------------------	----------------

Förpackning GTIN PL3	06414905263509
Förpackningshöjd PL1	110
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	50
Förpackningslängd PL3	350
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00011
Förpackningsvolym PL3	0,0105
Förpackningsvikt PL1	0,3
Förpackningsvikt PL3	15,1
Förpackningsbredd PL1	20
Förpackningsbredd PL3	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com