


Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 2x2X15 c/c50mm

1026084

- Fördelare med utbytbara niplar, för tappvatten och värme



Om Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter Q&E E NKB DR

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Fördelare utv-löpmutter Q&E E NKB DR 3/4"MT/SN 2x2X15 c/c50mm

1026084



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Cylindrisk_gänga_G1	0,75
LENGTH_L	107
Längd (I1)	25
Längd (I2)	32
Längd (I3)	44
Z Mätning b	50
z1	15
Z2	25,5
Z3	26

Product code

Item no EAN	7331541108560
Item no GTIN	07331541108560
Item no LVI	2072032
Item no NOBB	41945044
Item no NRF	5111069
Item no RSK	1870516

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	115
Objekt Enhetslängd	85
Artikel Enhet Vikt	0,36
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263615
Förpackning GTIN PL3	06414905263622

Förpackningshöjd PL1	115
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	85
Förpackningslängd PL3	350
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	35
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00029325
Förpackningsvolym PL3	0,0105
Förpackningsvikt PL1	0,37
Förpackningsvikt PL3	13,05
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs