


Uponor Q&E Övergång NKB DR S-Press 16-Q&E15

1026164

- Koppling att användas vid övergång mellan Uponor Kompositrör och PEX-rör NKB



Om Uponor Q&E Övergång NKB DR S-Press

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Övergång NKB DR S-Press 16-Q&E15

1026164



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7331541169929
Item no GTIN	07331541169929
Item no LVI	2072312
Item no RSK	1873696
Item no VVS	045314016

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	20
Artikel Enhet Vikt	0,034
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	46
Längd (I1)	18
Längd (I2)	21
z1	7

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263684
Förpackning GTIN PL3	06414905263691
Förpackning GTIN PL4	06414905263707
Förpackningshöjd PL1	140
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	110
Förpackningslängd PL3	270

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	250
Förpackningsmängd PL4	12000
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000462
Förpackningsvolym PL3	0,0103275
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,34
Förpackningsvikt PL3	8,9
Förpackningsvikt PL4	433
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs