


## Uponor AQUA PLUS Plugg, o-ringstättning E DR 3/8"MT

1026266

- Med O-ringstättning för pluggning av avstick på Q&E-fördelare



### Om Uponor AQUA PLUS Plugg, o-ringstättning E DR

#### Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

#### Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

## Uponor AQUA PLUS Plugg, o-ringstättning E DR 3/8"MT

1026266



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/8
LENGTH_L	8,9
Längd (l1)	8,1
z1	0,8

### Product code

Item no EAN	7331541034500
Item no GTIN	07331541034500
Item no LVI	2022894
Item no NOBB	41945173
Item no NRF	5111093
Item no RSK	1870604
Item no VVS	046169513

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10
Objekt Enhetslängd	15
Artikel Enhet Vikt	0,009
Objektsenhetsbredd	15
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905263714
Förpackning GTIN PL3	06414905263721
Förpackningshöjd PL1	170
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningslängd PL1	110
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL3	400

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000374
Förpackningsvolym PL3	0,00525
Förpackningsvikt PL1	0,18
Förpackningsvikt PL3	3,85
Förpackningsbredd PL1	20
Förpackningsbredd PL3	140

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)