


Uponor RS Pressmodul S-Press 75-RS2

1029126

- Pressmodul för att koppla MLC-rör
- För att pressa på MLC



Om Uponor RS Pressmodul S-Press

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Pressmodul S-Press 75-RS2

1029126



Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	89
Objekt Enhetslängd	79
Artikel Enhet Vikt	0,767
Objektsenhetsbredd	79
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	87,8
Längd (l1)	20
Längd (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905439362
Förpackning GTIN PL4	06414905491278
Förpackningshöjd PL1	102
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	202
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	400

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00247248
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,83
Förpackningsvikt PL4	332
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs