


Uponor RS Pressmodul S-Press 90-RS3

1029127

- Pressmodul för att koppla MLC-rör
- För att pressa på MLC



Om Uponor RS Pressmodul S-Press

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Pressmodul S-Press 90-RS3

1029127



Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	90
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	1,337
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	92,6
Längd (l1)	20
Längd (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905439379
Förpackning GTIN PL4	06414905491285
Förpackningshöjd PL1	115
Förpackningshöjd PL4	715
Förpackningslängd PL1	150
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	240

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0022425
Förpackningsvolym PL4	0,6864
Förpackningsvikt PL1	1,46
Förpackningsvikt PL4	350,4
Förpackningsbredd PL1	130
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs