


Uponor RS Fläns RS3-DN80 (PN16)

1029129

- Fläns PN6/PN16 enl. EN 1092-3
- Bultcirkel med 4/8 hål



Om Uponor RS Fläns

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Fläns RS3-DN80 (PN16)

1029129



Measurements

Inner_diameter_di	78,1
LENGTH_L	45
Ytterdiameter_do	200
Z Mått k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	46
Objekt Enhetslängd	200
Artikel Enhet Vikt	4,452
Objektsenhetsbredd	200
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905481323
Förpackning GTIN PL4	06414905481330
Förpackningshöjd PL1	54
Förpackningshöjd PL4	900
Förpackningslängd PL1	250
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	90
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0031725
Förpackningsvolym PL4	0,864
Förpackningsvikt PL1	4,62
Förpackningsvikt PL4	429,687
Förpackningsbredd PL1	235
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs