


Uponor RS Gängdel utv gäng R2"MT-RS2

1029131

- Gängdel för att koppla MLC-rör mot invändigt gängade komponenter



Om Uponor RS Gängdel utv gäng

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Gängdel utv gäng R2"MT-RS2

1029131



Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	65
Objekt Enhetslängd	67
Artikel Enhet Vikt	0,486
Objektsenhetsbredd	65
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	66
Längd (I1)	20
Längd (I2)	23,4
Male_thread_R	2
z1	22,6

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905523283
Förpackning GTIN PL4	06414905523290
Förpackningshöjd PL1	85
Förpackningshöjd PL4	680
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	480
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0009996
Förpackningsvolym PL4	0,6528
Förpackningsvikt PL1	0,547
Förpackningsvikt PL4	262,56
Förpackningsbredd PL1	98
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs