


Uponor RS Gängdel utv gäng R3"MT-RS3

1029133

- Gängdel för att koppla MLC-rör mot invändigt gängade komponenter



Om Uponor RS Gängdel utv gäng

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Gängdel utv gäng R3"MT-RS3

1029133



Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	74
Objekt Enhetslängd	90
Artikel Enhet Vikt	0,826
Objektsenhetsbredd	90
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	72,6
Längd (I1)	20
Längd (I2)	29,8
Male_thread_R	3
z1	22,8

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905523320
Förpackning GTIN PL4	06414905523337
Förpackningshöjd PL1	115
Förpackningshöjd PL4	715
Förpackningslängd PL1	115
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	240
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00171925
Förpackningsvolym PL4	0,6864
Förpackningsvikt PL1	0,926
Förpackningsvikt PL4	222,12
Förpackningsbredd PL1	130
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs