


Uponor RS Gängdel inv gäng Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- Gängdel för att koppla MLC-rör mot utvändigt gängade komponenter



Om Uponor RS Gängdel inv gäng

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Gängdel inv gäng Rp2 1/2"FT-RS2

1029136



Measurements

Invändig gänga Rp	2,5
LENGTH_L	62,5
Längd (I1)	20
Längd (I2)	30,2
z1	12,3

Product code

Item no EAN	4021598106734
Item no GF	35001029136
Item no GTIN	04021598106734
Item no LVI	1720831
Item no NRF	5071243
Item no RSK	1899496
Item no VVS	045452167

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	74
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,569
Objektsenhetsbredd	80
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905439430
Förpackning GTIN PL4	06414905491346
Förpackningshöjd PL1	82
Förpackningshöjd PL4	680
Förpackningslängd PL1	100
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	480
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000984
Förpackningsvolym PL4	0,6528
Förpackningsvikt PL1	0,624
Förpackningsvikt PL4	299,67
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs