


## Uponor RS Gängdel inv gäng Rp3"FT-RS3

1029137

- Gängdel för att koppla MLC-rör mot utvändigt gängade komponenter



### Om Uponor RS Gängdel inv gäng

#### Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation

- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

## Uponor RS Gängdel inv gäng Rp3"FT-RS3

1029137



### Measurements

Invändig gänga Rp	3
LENGTH_L	65,3
Längd (l1)	20
Längd (l2)	33,3
z1	12

### Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	93
Objekt Enhetslängd	65
Artikel Enhet Vikt	0,751
Objektsenhetsbredd	93
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905523375
Förpackning GTIN PL4	06414905523382
Förpackningshöjd PL1	115
Förpackningshöjd PL4	715
Förpackningslängd PL1	134
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	240
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0023115
Förpackningsvolym PL4	0,6864
Förpackningsvikt PL1	0,867
Förpackningsvikt PL4	209
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)