


## Uponor RS Vinkel RS3-RS3

**1029139**

- Vinkelkoppling för att koppla MLC-rör
- Vinkel för alla RS2- eller RS3-insatser inklusive 2 låssprintar



### Om Uponor RS Vinkel

#### Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

#### Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

## Uponor RS Vinkel RS3-RS3

1029139



### Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	100
Objekt Enhetslängd	118
Artikel Enhet Vikt	1,54
Objektsenhetsbredd	105
Item_UOM	st

### Measurements

Längd (I1)	68
Längd (I2)	68

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905439461
Förpackning GTIN PL4	06414905491377
Förpackningshöjd PL1	110
Förpackningshöjd PL4	715
Förpackningslängd PL1	145
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	240
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,0020735
Förpackningsvolym PL4	0,6864
Förpackningsvikt PL1	1,64
Förpackningsvikt PL4	393,6
Förpackningsbredd PL1	130
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)