


Uponor RS T-modul RS2-RS2-RS2

1029142

- T-rörskoppling för MLC-rör
- T-skarv för alla RS2- eller RS3-insatser inklusive 3 låssprintar



Om Uponor RS T-modul

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS T-modul RS2-RS2-RS2

1029142



Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	74
Objekt Enhetslängd	101
Artikel Enhet Vikt	0,78
Objektsenhetsbredd	88
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	51
Längd (I2)	51
Längd (I3)	51

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905439492
Förpackning GTIN PL4	06414905491407
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL4	680
Förpackningslängd PL1	150
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	336
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001332
Förpackningsvolym PL4	0,6528
Förpackningsvikt PL1	0,84
Förpackningsvikt PL4	282,24
Förpackningsbredd PL1	111
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs