


Uponor RS T-modul RS3-RS3-RS3

1029143

- T-rörskoppling för MLC-rör
- T-skarv för alla RS2- eller RS3-insatser inklusive 3 låssprintar



Om Uponor RS T-modul

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS T-modul RS3-RS3-RS3

1029143



Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	108
Objekt Enhetslängd	140
Artikel Enhet Vikt	1,0
Objektsenhetsbredd	123
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	68
Längd (I2)	68
Längd (I3)	68

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905439508
Förpackning GTIN PL4	06414905491414
Förpackningshöjd PL1	115
Förpackningshöjd PL4	715
Förpackningslängd PL1	160
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	175
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002944
Förpackningsvolym PL4	0,6864
Förpackningsvikt PL1	1,4
Förpackningsvikt PL4	245
Förpackningsbredd PL1	160
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs