


Uponor Magna Avstängningsventil set 2x G 1 1/2

1030135

- För Industrifördelare, invändig och utvändig gänga



Om Uponor Magna Avstängningsventil set

Specifikation


- Magna industrigolvvärmesystem
- Slingor 2-20
- Fästdon 2-6 beroende på antal slingor
- c/c avstånd fördelarstick 100 mm

Applikation

- Industriell och kommersiell golvvärme för stora ytor
- För användning i betong
- Max. 20 slingor
- Max tryck: 6 bar vid 60 °C

Uponor Magna Avstängningsventil set 2x G 1 1/2

1030135



Product code

Item no EAN	4021598113800
Item no GF	35001030135
Item no GTIN	04021598113800
Item no LVI	2024104
Item no NRF	8601845
Item no RSK	2419275
Item no VVS	046251111

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	170
Artikel Enhet Vikt	1,85
Objektsenhetsbredd	105
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905655656
Förpackning GTIN PL4	06414905263936
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL4	800
Förpackningslängd PL1	195
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	160
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001638
Förpackningsvolym PL4	0,768
Förpackningsvikt PL1	1,9

Förpackningsvikt PL4	323,5
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs