


## Uponor Vario PLUS Fördelare LS 3x3/4 Euro

1030580

- Fördelare som passar alla våra golvvärmerör inkl. kompositrör, levereras i par med tilllopps- och returfordelare. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor Vario Kopplingsset.
- Injustering av slingorna görs på tillloppsfördelaren (ingen manuell injustering tillsammans med Uponor Smatrix regler-system)
- Handrattarna på returfordelaren kan ersättas med Uponor Vario PLUS Styrdon



### Om Uponor Vario PLUS Fördelare

#### Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

#### Applikation


- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

#### Certifiering

- CE

## Uponor Vario PLUS Fördelare LS 3x3/4 Euro

1030580



### Product code

Item no EAN	4016203841230
Item no GF	35001030580
Item no GTIN	04016203841230
Item no LVI	2025025
Item no NOBB	42496046
Item no NRF	8362714
Item no RSK	2418995
Item no VVS	087605133

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	180
Objekt Enhetslängd	170
Artikel Enhet Vikt	0,722
Objektsenhetsbredd	45
Item_UOM	par

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905264940
Förpackning GTIN PL4	06414905264957
Förpackningshöjd PL1	137
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	175
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	290
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002037875
Förpackningsvolym PL4	1,44

Förpackningsvikt PL1	0,78
Förpackningsvikt PL4	251,2
Förpackningsbredd PL1	85
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)