


Uponor Vario PLUS Fördelare LS 6x3/4 Euro

1030582

- Fördelare som passar alla våra golvvärmerör inkl. kompositrör, levereras i par med tilllopps- och returfordelare. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor Vario Kopplingsset.
- Injustering av slingorna görs på tillloppsfördelaren (ingen manuell injustering tillsammans med Uponor Smatrix regler-system)
- Handrattarna på returfordelaren kan ersättas med Uponor Vario PLUS Styrdon



Om Uponor Vario PLUS Fördelare

Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfördelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

Applikation


- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

Certifiering

- CE

Uponor Vario PLUS Fördelare LS 6x3/4 Euro

1030582



Product code

Item no EAN	4016203841261
Item no GF	35001030582
Item no GTIN	04016203841261
Item no LVI	2025027
Item no NOBB	42496054
Item no NRF	8362716
Item no RSK	2418997
Item no VVS	087605136

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	180
Objekt Enhetslängd	320
Artikel Enhet Vikt	1,414
Objektsenhetsbredd	45
Item_UOM	par

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905264988
Förpackning GTIN PL4	06414905264995
Förpackningshöjd PL1	137
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	325
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	155
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,003784625
Förpackningsvolym PL4	1,44

Förpackningsvikt PL1	1,464
Förpackningsvikt PL4	251,92
Förpackningsbredd PL1	85
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs