


## Uponor Aqua PLUS Lock med packning 1/2"FT

1033619

- Lock till fördelare för tappvatten och värme



### Om Uponor Aqua PLUS Lock med packning

#### Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

#### Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

## Uponor Aqua PLUS Lock med packning 1/2"FT

1033619



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,5
LENGTH_L	10,4
Längd (I1)	6
z1	4,4

### Product code

Item no EAN	7321500016876
Item no GTIN	07321500016876
Item no LVI	2048503
Item no NOBB	41943213
Item no NRF	5110223
Item no RSK	1228060
Item no VVS	045266404

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	10
Objekt Enhetslängd	23
Artikel Enhet Vikt	0,021
Objektsenhetsbredd	23
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905439874
Förpackning GTIN PL3	06414905447503
Förpackningshöjd PL1	120
Förpackningshöjd PL3	175
Förpackningslängd PL1	140
Förpackningslängd PL3	205
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	250

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00042
Förpackningsvolym PL3	0,007354375
Förpackningsvikt PL1	0,21
Förpackningsvikt PL3	5,25
Förpackningsbredd PL1	25
Förpackningsbredd PL3	205

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)