


Uponor Multi Bockfixtur 10

1033974

- Bockfixtur 90°, används vid upp- och nedgång ur bjälklaget vid rörfördelaren eller då en snävare böj krävs
- Tillverkad i galvaniserat stål



Om Uponor Multi Bockfixtur

Specifikation


- Installationstillbehör och komponenter för flera golvvärmesystem

Applikation

- Golvvärme- och kylsystem

Uponor Multi Bockfixtur 10

1033974



Measurements

Inner_diameter_di	12
LENGTH_L	64
Z Mätning h	10
Z	27

Product code

Item no EAN	7321500022549
Item no GTIN	07321500022549
Item no LVI	2014312
Item no NOBB	41944454
Item no NRF	5110771
Item no RSK	2418424
Item no VVS	087251112

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	16
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,019
Objektsenhetsbredd	12
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905440344
Förpackning GTIN PL4	06414905491643
Förpackningshöjd PL1	17
Förpackningshöjd PL4	550
Förpackningslängd PL1	145
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL4	20000

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00024157
Förpackningsvolym PL4	0,528
Förpackningsvikt PL1	0,198
Förpackningsvikt PL4	405
Förpackningsbredd PL1	98
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs