


## Uponor Aqua PLUS Fördelare utan kpl WTR DR G3/4"MT/SN 2xG1/2"MT c/c50mm

**1034001**

- Fördelare för tappvatten och värme
- För kopplingar med FPL-kona



### Om Uponor Aqua PLUS Fördelare utan kpl WTR DR

#### Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

#### Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

## Uponor Aqua PLUS Fördelare utan kpl WTR DR G3/4"MT/SN 2xG1/2"MT c/c50mm

1034001



### Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/2
Cylindrisk_gänga_G1	3/4
Cylindrisk gänga G2	1/2
LENGTH_L	108
Längd (l1)	26,5
Längd (l2)	31,5
Längd (l3)	27
Z Mätning b	50
z1	17,5
Z2	24,5
Z3	17

### Product code

Item no EAN	7321500051396
Item no GTIN	07321500051396
Item no LVI	2025012
Item no NOBB	41943122
Item no NRF	5110167
Item no RSK	1870899
Item no VVS	046242233

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	102
Artikel Enhet Vikt	0,22
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905440399
Förpackning GTIN PL3	06414905447596
Förpackning GTIN PL4	06414905491674
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	165
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	105
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	25
Förpackningsmängd PL4	1125
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000126
Förpackningsvolym PL3	0,00957
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,23
Förpackningsvikt PL3	5,85
Förpackningsvikt PL4	288,25
Förpackningsbredd PL1	40
Förpackningsbredd PL3	232
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)