


Uponor Aqua PLUS Fördelare utan kpl WTR DR G3/4"MT/SN 3xG1/2"MT c/c50mm

1034002

- Fördelare för tappvatten och värme
- För kopplingar med FPL-kona



Om Uponor Aqua PLUS Fördelare utan kpl WTR DR

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stängskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Fördelare utan kpl WTR DR G3/4"MT/SN 3xG1/2"MT c/c50mm

1034002



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/2
Cylindrisk_gänga_G1	3/4
Cylindrisk gänga G2	1/2
LENGTH_L	158
Längd (l1)	26,5
Längd (l2)	31,5
Längd (l3)	27
Z Mätning b	50
z1	17,5
Z2	24,5
Z3	17

Product code

Item no EAN	7321500051402
Item no GTIN	07321500051402
Item no LVI	2025013
Item no NOBB	41943137
Item no NRF	5110168
Item no RSK	1870900
Item no VVS	046243233

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	150
Artikel Enhet Vikt	0,3
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905440405
Förpackning GTIN PL3	06414905447602
Förpackning GTIN PL4	06414905491681
Förpackningshöjd PL1	40
Förpackningshöjd PL3	165
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	150
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	900
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00024
Förpackningsvolym PL3	0,00957
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,31
Förpackningsvikt PL3	6,3
Förpackningsvikt PL4	308,5
Förpackningsbredd PL1	40
Förpackningsbredd PL3	232
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com