



Uponor Aqua PLUS Kulventil förkromad FPL-X G1/2"MT-G1/2"SN

1034072

- Kulventil för montage på fördelare för tappvatten och värme



Om Uponor Aqua PLUS Kulventil förkromad FPL-X

Specifikation



- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Kulventil förkromad FPL-X G1/2"MT-G1/2"SN

1034072



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,5
Cylindrisk_gänga_G1	0,5
LENGTH_L	47,3
Längd (l1)	10
Längd (l2)	2,7
z1	33,3

Product code

Item no EAN	7321500020149
Item no GTIN	07321500020149
Item no LVI	2072892
Item no NOBB	41943633
Item no NRF	5110485
Item no RSK	1870148
Item no VVS	743724304

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	25
Artikel Enhet Vikt	0,092
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905457021
Förpackning GTIN PL3	06414905447756
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	170
Förpackningslängd PL1	140
Förpackningslängd PL3	222

Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP
Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0004368
Förpackningsvolym PL3	0,00554778
Förpackningsvikt PL1	1,04
Förpackningsvikt PL3	10,51
Förpackningsbredd PL1	104
Förpackningsbredd PL3	147

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs