


Uponor Aqua PLUS Kulventil G3/4"MT-G3/4"SN

1034073

- Kulventil för montage på fördelare för tappvatten och värme



Om Uponor Aqua PLUS Kulventil

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Kulventil G3/4"MT-G3/4"SN

1034073



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
Cylindrisk_gänga_G1	0,75
LENGTH_L	59,5

Product code

Item no EAN	7321500020156
Item no GTIN	07321500020156
Item no LVI	2072894
Item no NOBB	41943644
Item no NRF	5110486
Item no RSK	1870150
Item no VVS	743724306

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	53
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,18
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905457038
Förpackning GTIN PL3	06414905447763
Förpackningshöjd PL1	45
Förpackningshöjd PL3	240
Förpackningslängd PL1	140
Förpackningslängd PL3	230
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP

Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0006489
Förpackningsvolym PL3	0,00828
Förpackningsvikt PL1	0,94
Förpackningsvikt PL3	9,57
Förpackningsbredd PL1	103
Förpackningsbredd PL3	150

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs