Produktdatablad




GF Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar 12mm c/c62,5mm 0,5m

1034367

- Fix Rörhållarskena utan hullingar
- c/c 62,5 mm mellan rörhållare, materialåtgång ca 6 st/m²





Om GF Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar

Specifikation


– Fästsystem för rörfixering i vägg-, tak- och golvinstallationer, består av rörhållarskenor för rörfixering.

Applikation

– Golvvärme och golvkyla
– Värme och kyla i väggar och tak
– För användning med gips-, cement- och anhydritbaserad avjämningsmassa

GF Uponor Fix Rörhållarskena utan hullingar 12mm c/c62,5mm 0,5m

1034367



Product code

Item no EAN	7321500028848
Item no GTIN	07321500028848
Item no LVI	2022912
Item no NOBB	41947693
Item no NRF	8362515
Item no RSK	2418587
Item no VVS	339654016

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	530
Objekt Enhetslängd	35
Artikel Enhet Vikt	0,043
Objektsenhetsbredd	13
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	525
Ytterdiameter_do	12

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905457687
Förpackning GTIN PL4	06414905632817
Förpackningshöjd PL1	160
Förpackningshöjd PL4	990
Förpackningslängd PL1	555
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	100
Förpackningsmängd PL4	3000

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,026196
Förpackningsvolym PL4	0,9504
Förpackningsvikt PL1	4,7
Förpackningsvikt PL4	172
Förpackningsbredd PL1	295
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.se.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

+GF+