


Uponor FPL-X Dubbelnippel G3/4"MT-G1/2"MT

1034502



- Övergångsnippel som används för att gå från Uponor PEX-rör till komponent eller rördel
- Kan användas som del i skarvkoppling av Uponor PEX-rör, används då tillsammans med
- Uponor FPL-X Kopplingsset PEX DR



No about information

Uponor FPL-X Dubbelnippel G3/4"MT-G1/2"MT

1034502



Measurements

Cylindrisk_gänga_G1	3/4
Cylindrisk gänga G2	1/2
LENGTH_L	32
z1	9

Product code

Item no EAN	7321500031039
Item no GTIN	07321500031039
Item no LVI	2026243
Item no NOBB	41946732
Item no NRF	8362176
Item no RSK	2417921
Item no VVS	045410033

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	27
Objekt Enhetslängd	32
Artikel Enhet Vikt	0,071
Objektsenhetsbredd	27
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905457977
Förpackning GTIN PL3	06414905447961
Förpackningshöjd PL1	31
Förpackningshöjd PL3	175
Förpackningslängd PL1	170
Förpackningslängd PL3	205
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0007905
Förpackningsvolym PL3	0,007354375
Förpackningsvikt PL1	0,71
Förpackningsvikt PL3	7,1
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL3	205

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs