

Uponor Fit Bussning utv-inv G3/4"MT-G1/2"FT

1034503

- Mässingsbussning utvändig-invändig



No about information

Uponor Fit Bussning utv-inv G3/4"MT-G1/2"FT

1034503



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,5
LENGTH_L	20,5
Male_thread_R	3/4
z1	8

Product code

Item no EAN	7321500030889
Item no GTIN	07321500030889
Item no LVI	2026343
Item no NOBB	41946743
Item no NRF	8362179
Item no RSK	2417947
Item no VVS	087883633

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	27
Objekt Enhetslängd	20.5
Artikel Enhet Vikt	0,0515
Objektsenhetsbredd	27
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905457984
Förpackning GTIN PL3	06414905447978
Förpackningshöjd PL1	20
Förpackningshöjd PL3	175
Förpackningslängd PL1	160
Förpackningslängd PL3	205
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00048
Förpackningsvolym PL3	0,007354375
Förpackningsvikt PL1	0,515
Förpackningsvikt PL3	5,15
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL3	205

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs