


Uponor Ecoflex Ändskydd Single 32+40+50/90

1036248

- Ändskydd för kulvert med ett mediarör. Skyddar kulvertänden mot fukt och smuts
- Innehåller ändskydd i EPDM, med O-ring och rostfri slangklämma



Om Uponor Ecoflex Ändskydd Single

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Ändskydd Single 32+40+50/90

1036248



Measurements

Inner_diameter_di	90
Inner_diameter_di1	50
Inner_diameter_di2	32
LENGTH_L	174
Längd (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257508
Item no GF	35001036248
Item no GTIN	06414905257508
Item no LVI	3010783
Item no NOBB	49213405
Item no NRF	8360553
Item no RSK	2190594
Item no VVS	087856750

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	170
Objekt Enhetslängd	105
Artikel Enhet Vikt	0,19
Objektsenhetsbredd	115
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905266289
Förpackningshöjd PL1	170
Förpackningslängd PL1	200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningsvolym PL1	0,01292

Förpackningsvikt PL1	0,196
Förpackningsbredd PL1	380

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs