


Uponor Q&E Koppling med löpmutter PPSU 20-G3/4"SN

1038023

- Används för att koppla PEX-rör mot komponenter som kan bytas ut vid service
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Koppling med löpmutter PPSU

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling med löpmutter PPSU 20-G3/4"SN

1038023



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
LENGTH_L	39
Längd (I1)	8
Längd (I2)	22
z1	9

Product code

Item no EAN	6414907050176
Item no GF	35001038023
Item no GTIN	06414907050176
Item no LVI	2072556
Item no NRF	5110749
Item no RSK	1899722

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	38
Objekt Enhetslängd	40
Artikel Enhet Vikt	0,016
Objektsenhetsbredd	38
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905266364
Förpackning GTIN PL3	06414905266371
Förpackning GTIN PL4	06414905266388
Förpackningshöjd PL1	39
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	914
Förpackningslängd PL1	41
Förpackningslängd PL3	287

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	3360
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000062361
Förpackningsvolym PL3	0,00606144
Förpackningsvolym PL4	0,87744
Förpackningsvikt PL1	0,02
Förpackningsvikt PL3	0,58
Förpackningsvikt PL4	89,96
Förpackningsbredd PL1	39
Förpackningsbredd PL3	192
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs