


Uponor Q&E Koppling med löpmutter PPSU 25-G3/4"SN

1038024

- Används för att koppla PEX-rör mot komponenter som kan bytas ut vid service
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Koppling med löpmutter PPSU

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling med löpmutter PPSU 25-G3/4"SN

1038024



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
LENGTH_L	53
Längd (I1)	8
Längd (I2)	28
z1	17

Product code

Item no EAN	6414907050183
Item no GF	35001038024
Item no GTIN	06414907050183
Item no LVI	2072557
Item no NRF	5110751
Item no RSK	1899723

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	36
Objekt Enhetslängd	53
Artikel Enhet Vikt	0,019
Objektsenhetsbredd	36
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905266395
Förpackning GTIN PL3	06414905266401
Förpackning GTIN PL4	06414905266418
Förpackningshöjd PL1	39
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	914
Förpackningslängd PL1	56
Förpackningslängd PL3	287

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	25
Förpackningsmängd PL4	2800
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000085176
Förpackningsvolym PL3	0,00606144
Förpackningsvolym PL4	0,87744
Förpackningsvikt PL1	0,02
Förpackningsvikt PL3	0,65
Förpackningsvikt PL4	97,8
Förpackningsbredd PL1	39
Förpackningsbredd PL3	192
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs