


Uponor Q&E Vinkel med löpmutter PPSU 16-G1/2"SN

1038037

- Vinkelkoppling för att koppla PEX-rör mot komponenter som kan bytas ut vid service
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Vinkel med löpmutter PPSU

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Vinkel med löpmutter PPSU 16-G1/2"SN

1038037



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,5
Längd (l1)	36
Längd (l2)	27
z1	28
z2	9

Product code

Item no EAN	6414907050206
Item no GF	35001038037
Item no GTIN	06414907050206
Item no LVI	2072558
Item no NRF	5110752
Item no RSK	1896685
Item no VVS	045275316

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	26
Objekt Enhetslängd	33
Artikel Enhet Vikt	0,013
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905266456
Förpackning GTIN PL3	06414905266463
Förpackning GTIN PL4	06414905266470
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	914
Förpackningslängd PL1	35

Förpackningslängd PL3	287
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningsmängd PL4	4480
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000042
Förpackningsvolym PL3	0,00606144
Förpackningsvolym PL4	0,87744
Förpackningsvikt PL1	0,023
Förpackningsvikt PL3	1,02
Förpackningsvikt PL4	139,24
Förpackningsbredd PL1	40
Förpackningsbredd PL3	192
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs