


Uponor Q&E T-rör inv gäng PPSU 16-Rp1/2"FT-16

1042338

- T-rörskoppling för att koppla PEX-rör mot utvändigt gängade komponenter
- Q&E-ringar beställs separat



Om Uponor Q&E T-rör inv gäng PPSU

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E T-rör inv gäng PPSU 16-Rp1/2"FT-16

1042338



Measurements

Invändig gänga Rp	0,5
Längd (l1)	33
Längd (l2)	28
Längd (l3)	33
z1	15
z2	10
z3	15

Product code

Item no EAN	6414907055607
Item no GF	35001042338
Item no GTIN	06414907055607
Item no RSK	1880290
Item no VVS	045282189

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	66
Artikel Enhet Vikt	0,021
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905267484
Förpackning GTIN PL3	06414905267491
Förpackning GTIN PL4	06414905267507
Förpackningshöjd PL1	45
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	914
Förpackningslängd PL1	115

Förpackningslängd PL3	287
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningsmängd PL4	5600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000481275
Förpackningsvolym PL3	0,00606144
Förpackningsvolym PL4	0,87744
Förpackningsvikt PL1	0,109
Förpackningsvikt PL3	1,2
Förpackningsvikt PL4	142,6
Förpackningsbredd PL1	93
Förpackningsbredd PL3	192
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com