


Uponor Q&E T-rör inv gäng PPSU 20-Rp1/2"FT-20

1042339

- T-rörkoppling för att koppla PEX-rör mot utvändigt gängade komponenter
- Q&E-ringar beställs separat



Om Uponor Q&E T-rör inv gäng PPSU

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E T-rör inv gäng PPSU 20-Rp1/2"FT-20

1042339



Measurements

Invändig gänga Rp	0,5
Längd (I1)	38
Längd (I2)	27
Längd (I3)	38
z1	16
Z2	10
Z3	16

Product code

Item no EAN	6414907055614
Item no GF	35001042339
Item no GTIN	06414907055614
Item no RSK	1880291
Item no VVS	045282239

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	36
Objekt Enhetslängd	75
Artikel Enhet Vikt	0,025
Objektsenhetsbredd	26
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905267514
Förpackning GTIN PL3	06414905267521
Förpackning GTIN PL4	06414905267538
Förpackningshöjd PL1	45
Förpackningshöjd PL3	110
Förpackningshöjd PL4	914
Förpackningslängd PL1	100

Förpackningslängd PL3	287
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	40
Förpackningsmängd PL4	4480
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000405
Förpackningsvolym PL3	0,00606144
Förpackningsvolym PL4	0,87744
Förpackningsvikt PL1	0,129
Förpackningsvikt PL3	1,154
Förpackningsvikt PL4	137
Förpackningsbredd PL1	90
Förpackningsbredd PL3	192
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs