


## Uponor Vario PLUS Fördelare LS 1x3/4 Euro

**1042420**

- Fördelare som passar alla våra golvvärmerör inkl. kompositrör, levereras i par med tillotts- och returfordelare. Obs! Kopplingsset beställs separat, se Uponor Vario Kopplingsset.
- Injustering av slingorna görs på tillottsfordelaren (ingen manuell injustering tillsammans med Uponor Smatrix regler-system)
- Handrattarna på returfordelaren kan ersättas med Uponor Vario PLUS Styrdon



### Om Uponor Vario PLUS Fördelare

#### Specifikation

- Modulär glasfiberarmerad polyamidfordelare med 1, 3, 4, 6 slingor för anslutning med grundsats
- Anslutning höger eller vänster med planpackning eller alternativ anslutning underifrån med vinkelrör
- Avstängningsventiler
- Justeringsring för balansering utan verktyg
- Förberedda platser för rumsnamnsetiketter
- Retur med ventiler och lock, förberedda för styrdon
- Anslutning golvvärmerör G3/4" EuroCone och Q&E
- C/C avstånd mellan röravstick 50 mm
- C/C avstånd mellan fördelare 225 mm

Styrdon:

- NC (normalt stängd) = stängs utan strömförsörjning

#### Applikation


- För golvvärme och kyla
- Kan kombineras med styrdon MT 30x1,5

#### Certifiering

- CE

## Uponor Vario PLUS Fördelare LS 1x3/4 Euro

1042420



### Measurements

Cylindrisk\_gänga\_G 0,75

### Product code

Item no EAN	4016203841216
Item no GF	35001042420
Item no GTIN	04016203841216
Item no LVI	2025024
Item no NOBB	42496020
Item no NRF	8362713
Item no RSK	2419021
Item no VVS	087605131

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	120
Objekt Enhetslängd	80
Artikel Enhet Vikt	0,272
Objektsenhetsbredd	75
Item_UOM	par

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905267781
Förpackning GTIN PL3	06414905267798
Förpackning GTIN PL4	06414905267804
Förpackningshöjd PL1	135
Förpackningshöjd PL3	150
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	132
Förpackningslängd PL3	490
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	600
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0008019
Förpackningsvolym PL3	0,0135975
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	0,322
Förpackningsvikt PL3	3,27
Förpackningsvikt PL4	221,2
Förpackningsbredd PL1	45
Förpackningsbredd PL3	185
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)